ПО ТУЛАМАШЗАВОД

надёжный производитель
малого электротранспорта
в России

МУРАВЕЙ

МАЛЫЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ





Производственное объединение «Туламашзавод» – одно из ведущих предприятий России. Оно имеет мощную техническую, технологическую и кадровую базу для производства продукции военного, гражданского и двойного назначения. Все производства оснащены современным оборудованием и передовыми технологиями. В настоящее время освоен выпуск гаммы новых видов грузовых, пассажирских и специально оборудованных электромобилей «Муравей».

Название дано в честь легендарного грузового мотороллера «Муравей», выпускавшегося на Туламашзаводе с конца 1950-х годов и до середины 1990-х годов.

Электромобиль «Муравей» – это бесшумный и экологичный вид транспорта, обладающий высокой манёвренностью. Надёжный помощник для транспортировки грузов и перевозки людей по территории производственных предприятий, парков, рекреационных зон, санаториев, аэропортов, в организациях жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь там, где предъявляются высокие требования к экологичности транспорта.

В зависимости от пожеланий заказчика электромобили могут поставляться в различной комплектации, с аккумуляторными батареями разной ёмкости. Разработано несколько вариантов исполнения кабины и грузовой платформы. Транспортные средства различаются грузоподъёмностью, есть модели с увеличенной колёсной базой.



ГРУЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО



стр. 6 - 7

СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ ПРОГУЛОЧНОЕ



стр. 8 - 9

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

стр. 10

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Основные характеристики

Сварная рама из высокопрочной стали.

Максимальная скорость – до 50 км/ч. Угол подъёма – до 20%. Клиренс – 170 мм.

Электродвигатель нового поколения переменного тока, трёхфазный асинхронный, бесщёточный (не требует обслуживания), с высоким КПД (К=0,9), мощностью 4/5/7,5 кВт. Управление электродвигателем осуществляется контроллером, имеющим режим рекуперации (заряд батареи при торможении).

Лёгкая управляемость, манёвренность

Рулевое управление – реечный рулевой механизм; пониженное усилие на рулевом колесе; электроусилитель руля.

Надёжная тормозная система: механический ручной тормоз на задние колёса; рабочая тормозная система – двухконтурная; тормозные механизмы передних колёс – дисковые; задних колёс – барабанного типа.

Подвеска – рессорная с гидравлическими амортизаторами.

Современные эргономические решения

Комфортная стеклопластиковая кабина, оснащённая системами вентиляции и обогрева салона, удобный визуальный контроль за работой систем электромобиля. Комфортные сиденья с возможностью регулировки. Безопасные ветровые стёкла триплекс.

Пробег до 200 км без подзарядки

Широкий спектр аккумуляторных батарей различных типов и ёмкостей.

ВЫЕЗД НА ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Наличие «Паспорта самоходной машины (ПСМ)» (регистрация в органах гостехнадзора и получение номерного знака) – возможность эксплуатировать транспортные средства на дорогах общего пользования.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ

Снижение загрязнения окружающей среды (работающий двигатель не выделяет никаких вредных газов или других веществ).

Снижение шума (электродвигатели способны обеспечить тихий и плавный разгон, при этом способны давать большое ускорение).



ВСЕСЕЗОННОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация при температуре окружающей среды от -25^{0}С до +40^{0}С.



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Надёжность, качество и эксплуатационные характеристики электромобилей обусловлены использованием современных технологий, отработанных на предприятии в ходе изготовления передовых образцов военной и специальной техники.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБОРКИ на всех стадиях согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015.



РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ ЗА СЧЁТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Наличие собственной сервисной службы. Техническое обслуживание.



ГРУЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО



ВТС-2 СТТ-2000 СТТ-2000.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ		
Модель	**ВТС-2**	**СТТ-2000**	**СТТ-2000.1**
Габариты, (длина х ширина х высота), мм: • стеклопластиковая кабина • каркасная кабина	 3500 х 1500 х 2100 3350 х 1500 х 1850	 3500 х 1500 х 2200 3350 х 1500 х 1950	 4600 х 1500 х 2200 4450 х 1500 х 1950
Грузовая платформа, мм (длина х ширина х высота): • бортовая • фургон • тент	 1860 х 1355 х 320 1900 х 1500 х 1200 1880 х 1400 х 1200		 2960 х 1355 х 320 3000 х 1500 х 1200 2980 х 1400 х 1200
Грузоподъёмность, кг	1000	2000	
Напряжение бортовой сети, В	12		
Напряжение системы управления тяговым двигателем, В	48		
Мощность тягового электродвигателя, кВт	4 / 5 / 7,5		
Максимальная скорость, км/ч	до 50		
Масса снаряжённая, кг: • стеклопластиковая кабина • каркасная кабина	 1040 990	 1060 1010	 1240 1190

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- электрический усилитель руля;
- литые колёсные диски;
- вентилятор;
- отопитель салона;
- широкий ассортимент аккумуляторных батарей;
- различное исполнение грузового отсека (изотермический фургон, тент, алюминиевые борта и др.);
- светодиодная оптика;
- музыкальная система с динамиками;
- сиденья повышенной комфортности.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

- белый;
- синий;
- красный;
- зелёный;
- любой на выбор заказчика.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

- свинцово-кислотные ёмкостью 165 А·ч, 210 А·ч, 340 А·ч;
- гелевые необслуживаемые ёмкостью 210 А·ч;
- литий-ионные железо-фосфатные, необслуживаемые ёмкостью от 200 А·ч до 500 А·ч.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

- **1 тонна;**
- **2 тонны.**

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КУЗОВА



Стандартный



Удлинённый



Тент



Изотермический фургон

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КАБИНЫ



Стеклопластиковая с дверьми



Стеклопластиковая без дверей

СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ ПРОГУЛОЧНОЕ



С длинной базой



С короткой базой



Стеклопластиковая кабина



Кабина с защитой
от непогоды - «гибкие стёкла»

Средство транспортное прогулочное предназначено для перевозки пассажиров на территориях парков-музеев, лесопарков, крупных торговых и выставочных площадок, санаториев, больниц, аэропортов, вокзалов, зон отдыха. Бесшумный и комфортный «Муравей» доставит пассажиров в условиях узких тротуарных проездов. Имеется вариант исполнения с мягким остеклением для защиты от дождя и ветра.

В комплекте: электрический стеклоочиститель, подсветка салона над каждым сиденьем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ	
	Длинная база	Короткая база
Габариты, мм	4750 x 1630 x 2200	4000 x 1630 x 2200
Масса снаряжённая, кг	1340	1250
Количество мест	от 6 до 11	от 6 до 8
Напряжение бортовой сети, В	12	
Напряжение системы управления тяговым двигателем, В	48	
Мощность тягового электродвигателя, кВт	4 / 5 / 7,5	
Максимальная скорость, км/ч	до 50	



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- электрический усилитель руля;
- литые колёсные диски;
- различные аккумуляторные батареи;
- защита от непогоды («гибкие стёкла»);
- сиденья повышенной комфортности;
- светодиодная оптика;
- для размещения ручной клади и другого багажа в задней части автобуса расположено вместительное багажное отделение, оснащённое противоскользящим ковриком;
- торпеда оснащена люками, предназначенными для обслуживания электрических реле и предохранителей, а также заливки технологических жидкостей;
- салонные коврики класса люкс;
- громкоговоритель с беспроводной гарнитурой, встроенным FM-приёмником, MP3-плеером, слотом для карты памяти;
- музыкальная система с динамиками;
- Под каждым рядом пассажирских сидений оборудован дополнительный внутренний багажный отсек, предназначенный для размещения и перевозки ручной клади или для установки дополнительных аккумуляторных батарей большей ёмкости, а также размещения дополнительных опций (электронасоса, огнетушитедя и аптечки).

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ








Полицейский электромобиль «Муравей» предназначен для патрулирования сотрудниками силовых служб территорий парков, скверов, зон отдыха, подходит для использования на узких участках дороги, тротуарах и в лесопарковых зонах. Оборудован металлической капсулой для перевозки задержанных. Силовая конструкция капсулы обеспечивает надёжное и безопасное перемещение задержанных до места назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Габариты, (длина, ширина, высота), мм: • общие • капсула (для задержанных) • кузов (для сотрудников)	 4370 x 2235 x 1775 1200 x 930 x 1775 1350 x 810 x 1775
Количество мест • для сотрудников • для задержанных	 4 2
Напряжение бортовой сети, В	12
Напряжение системы управления тяговым двигателем, В	48
Мощность тягового электродвигателя, кВт	4 / 5 / 7,5
Максимальная скорость, км/ч	до 50

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИ
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»

Орган по сертификации Обществo с ограниченной ответст
«Центр сертификации «МОНОЛИТ» (ООО «МОНОЛИТ
(127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д.81 А, стр.13, № ВР АА.1.2
Свидетельство № ВР СР.1.21.0471-2019)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТ
№ ВР 21.1.14577-2020
Зарегистрирован в Реестре С
действует

Выдан Акционерному обществу
«Акционерная компания «Туламашзавод» (АО «АК «Тул

Юридический и фактический адрес: 300002, г. Тула, ул. Моск
и удостоверяет, что система менеджмента качества
применительно к: разработке, ремонту, техническом
установке и монтажу
продукции в соответствии с кодами ЕКПС: 1005, 1010, 1095
2340, 2815, 3750, 3825, 3895, 3930, 3950, 4210, 4240, 6115, 6620
производству и реализации
продукции в соответствии с кодами ЕКПС: 1005, 1010, 1015
1398, 1410 (1470), 1420, 1440, 2310, 2340, 2541, 2815, 3750, 382
4210, 4240, 4925, 4933, 6115, 6620, 6910, 6920, 8140;
испытаниям (вооружения и военной техники)
продукции в соответствии с кодами ЕКПС: 1005, 1010, 1440
производству и реализации боеприпасов
продукции в соответствии с кодами ЕКПС: 1315, 1336, 1337,
6910
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 .
Дополнительная информация
Примечание: в скобках указаны классы продукции свойственные по ЕКПС (
отсутствуют в ЕКПС (ЕК 001-2014) и включены в следующий уровень класс

Руководитель органа по сертификации
м.п.
Дата начала сертификационного цикла 07.09. 2020 г.
СМК сертифицирована с 05.09. 2014 г.

ЕАС
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАМАШ-ТАРПАН
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 3000
область Тульская, город Тула, улица Мосина, дом 2
Основной государственный регистрационный номер 1157154030318.
Телефон: 8 (4872) 55-03-60 Адрес электронной почты: oaotulamashzavod@yandex.ru
в лице Директора Прибылова Сергея Николаевича
заявляет, что Транспорт производственный напольный безрельсовый. Средство транспортное
грузовое. Торговые марки "Туламаш-Тарпан", "Муравей".
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАМАШ-ТАРП
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по из
продукции: 300041, Россия, область Тульская, город Тула, улица Мосина, дом 2
Продукция изготовлена в соответствии с СТП 000 000 ТУ.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8703 10 180 0
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 0055-ДМС/21 от 22.04.2021 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОР
(регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04ИПТ0.ИЛ301)
Схема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годност
прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.04.2026 включительно

Прибылов Сергей Николаевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.H.30835/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 21.04.2021

ЕАС
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Туламаш-Тарпан". Место нахожде
места осуществления деятельности: 300002, Россия, Тульская область, город Тула, улица Мо
Основной государственный регистрационный номер: 1157154030318, телефон: +7(4872)36-7
электронной почты: oaotulamashzavod@yandex.ru
в лице Директора Прибылова Сергея Николаевича
заявляет, что Транспорт производственный напольный безрельсовый: внутризаводское тр
средство модели: ВТС-1, ВТС-2, торговая марка Туламаш-Тарпан.
Продукция изготовлена в соответствии с ВТС 000 000 ТУ «Внутризаводское транспортное с
ВТС. Технические условия»
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Туламаш-Тарпан"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Россия, Тульская область, город Тула, улица Мосина, дом 2.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8709 19 900 0
серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011
безопасности машин и оборудования"
Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 01417-08/201
12.07.2018 года, выданного Испытательной лабораторией (центр) продукции народного потр
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испы
регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.21АО47 Схема декларирования: 1
Дополнительная информация ГОСТ 30871-2002(ИСО 3691:1980) Транспорт напольный без
Требования безопасности. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Ср
хранения (службы) и (или) ресурс продукции указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.09.2023 включитель

Прибылов Сергей Николаевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ЛД04.В.04312
Дата регистрации декларации о соответствии 04.09.2018

ЕАС
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТУЛАМАШ-ТАРПАН"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Тульская область, 300002, город Тула, улица Мосина, дом 2, основной государственный регистрационный номер: 1157154030318, номер телефона: +74872550360, адрес электронной почты: oaotulamashzavod@yandex.ru
в лице Директора Прибылова Сергея Николаевича
заявляет, что Транспорт производственный напольный безрельсовый: Средства транспортные технологические СТТ-2000, торговая марка: Туламаш-Тарпан, модель: СТТ-2000, СТТ-2000.1
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ТУЛАМАШ-ТАРПАН", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Тульская область, 300002, город Тула, улица Мосина, дом 2.
Продукция изготовлена в соответствии с СТТ 000 000 ТУ «Средства транспортные технологические СТТ-2000. Технические условия».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8709199000. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № БГ2606 от 21.05.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Инновационный центр «Колибри», аттестат аккредитации РОСС RU.31857.04ИЦОА.00063, сроком действия до 17.06.2022 года, дата приемочных испытаний средства транспортного технологического СТТ-2000 №204-99 от 15.05.2020 г.
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.05.2025 включительно

Прибылов Сергей Николаевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HX37.B.03253/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 22.05.2020



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.
Добровольная сертификация ПЭ
СЕРТИФИКАТ СОО
№ РОСС RU.НВ61.Н23235
Срок действия с 28.04.2021
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61
Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская о
Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной поч
ПРОДУКЦИЯ Транспорт производственный напольный безрельсовый. Средст
транспортное грузовое. Торговые марки "Туламаш-Тарпан", "Муравей". Серия
выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕ
СТП 000 000 ТУ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Туламаш-Тарпан». ОГРН: 1157154030318. Адрес: 30
Мосина, д. 2, телефон: 8 (4872) 55-03-60.
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АО "АК "Туламашзавод". ОГРН: 1027100507114, 3
785050001. Адрес: 300002, РОССИЯ, г. Тула, ул. Мосина, д. 2, телефон: 8(4872)3
НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 001/Б-28/04/21 от 28.04.2021 года, выданный Испытатель
ограниченной ответственностью "МЕЛИОС" (аттестат аккредитации РОСС RU.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с
Для сертификатов М.П.
Руководитель органа
Эксперт
Сертификат не применяется при обязательной сер

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИ
Рег. № РОСС RU.31578.04
Добровольная сертификация ПЭ
СЕРТИФИКА
№ РОСС RU.НВ61.Н2
Срок действия с 0
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61
Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОС
Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адре
ПРОДУКЦИЯ Средства транспортные технологические СТ
СТТ-2000.1 Торговые марки «Туламаш-Тарпан», «Муравей».
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВ
СТТ 000 000 ТУ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Туламаш-Тарпан». ОГРН: 11571
Мосина, д. 2, телефон: 8 (4872) 36-76-96 / 8 (4872) 55-03-60.
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АО "АК "Туламашзавод". ОГР
785050001. Адрес: 300002, РОССИЯ, г. Тула, ул. Мосина, д. 2,
НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 004/Б-01/09/21 от 01.09.2021 года, вы
(аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ21)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с
Для сертификатов М.П.
Руководитель органа
Эксперт
Сертификат не применяется при об

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФ
Рег. № РОСС RU.31578.04О
Добровольная сертификация ПЭ
СЕРТИФИКАТ
№ РОСС RU.НВ61.Н27
Срок действия с 10.
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61
Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОСС
Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адре
ПРОДУКЦИЯ Внутризаводское транспортное средство. Ма
Торговые марки «Туламаш-Тарпан», «Муравей». Серийный вы
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВН
ВТС 000 000 ТУ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Туламаш-Тарпан». ОГРН: 1157154
Мосина, д. 2, телефон: 8 (4872) 36-76-96 / 8 (4872) 55-03-60.
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АО "АК "Туламашзавод". ОГРН:
785050001. Адрес: 300002, РОССИЯ, г. Тула, ул. Мосина, д. 2, т
НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 004Б-10/08/21 от 10.08.2021 года, выда
(аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ21)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с
Для сертификатов М.П.
Руководитель органа
Эксперт
Сертификат не применяется при об

1. Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАМАШ-ТАРПАН" (ООО "ТУЛАМАШ-ТАРПАН")
Россия, 300041, Россия, Тульская обл., г. Тула, ул. Мосина, д.2
4. №
2. Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)
Выдан в
Для предоставления в
3. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)
5. Для служебных отметок
Для предоставления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
6. № 1
7. Количество мест и вид упаковки
8. Описание товара
Средство транспортное прогулочное СТП 000 000 ТУ, ГОСТ 24282-97
Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) - 29.10.52.190
Код ТН ВЭД 8703 10 180 0
ООО "ТУЛАМАШ-ТАРПАН"
12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности
СОЮЗ "ТУЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА" Россия, 300041, г.Тула Красноармейский пр.25.
Шеромова Е.И.
16.09.2020
Подпись Дата Печать
13. Декларация заявителя
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности
Прибылов С.Н.

1. Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАМАШ-ТАРПАН" (ООО "ТУЛАМАШ-ТАРПАН")
Россия, 300041, Россия, Тульская обл., г. Тула, ул. Мосина, д.2
4. № 2050000526
6822584
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА форма СТ-1
2. Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)
Выдан в Российской Федерации (наименование страны)
Для представления в Российской Федерации (наименование страны)
3. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)
5. Для служебных отметок
Для предоставления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
6. № 1
7. Количество мест и вид упаковки
8. Описание товара
Внутризаводское транспортное средство ВТС-2 ВТС 000 000 ТУ, ГОСТ 24282-97, ТС 010/2011 Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) - 29.10.52.190 Код ТН ВЭД 8709 19 900 0 ООО "ТУЛАМАШ-ТАРПАН"
9. Критерии происхождения
Дв709
10. Количество товара
11. Номер и дата счета-фактуры
2
Средство транспортное технологическое СТТ-2000 СТТ 000 000 ТУ, ГОСТ 24282-97, ТС 010/2011 Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) - 29.10.52.190 Код ТН ВЭД 8709 19 900 0 ООО "ТУЛАМАШ-ТАРПАН"
Дв709
3
Средство транспортное технологическое СТТ-2000.1 СТТ 000 000 ТУ, ГОСТ 24282-97, ТС 010/2011 Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) - 29.10.52.190 Код ТН ВЭД 8709 19 900 0 ООО "ТУЛАМАШ-ТАРПАН"
Дв709
12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности
СОЮЗ "ТУЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА" Россия, 300041, г.Тула Красноармейский пр.25.
Шеромова Е.И.
26.09.2022
Подпись Дата Печать
13. Декларация заявителя
Настоящим удостоверяется, что высшеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в
Российской Федерации
(наименование страны)
и что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении данных товаров
Прибылов С.Н.
26.09.2022
Подпись Дата Печать

ПО ТУЛАМАШЗАВОД

300002, Россия, г. Тула, ул. Мосина, 2.

+7(4872) 36-86-58
odirz@tulamash.ru

+7(4872) 36-76-96
tarpan023@gmail.com

www.tulamash.ru